



ATRAPA KAMERY MONITORUJĄCEJ

AK-08B3



Instrukcja obsługi oraz
specyfikacja techniczna

UWAGI WSTĘPNE

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonywanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Urządzenie zasilane jest z 3 baterii typu AA. Podczas instalacji baterii należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację. Nie należy zasilać urządzenia z zewnętrznego zasilacza.

Importers nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia, oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.


PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

Atrapa kamery kopułkowej AK-08B3 ma za zadanie skutecznie odstraszać złodziei oraz wandalów bez ponoszenia wysokich kosztów instalacji prawdziwej kamery monitorującej. Po jej zainstalowaniu w widocznym miejscu wewnątrz budynku, nawet najbardziej wyrafinowany intruz zniechęci się myśląc, że pomieszczenie strzeżone jest przez nowoczesny i profesjonalny system nadzoru. W rzeczywistości, AK-08B3 to obudowa prawdziwej kamery monitorującej CCTV, wyposażona dodatkowo w czujnik zmierzchowy aktywujący oświetlenie IR LED, co pozwala zwrócić szczególną uwagę na urządzenie, szczególnie o zmroku. Urządzenie przeznaczone jest do montażu wewnątrz budynku. Instalacja przebiega w sposób prosty i szybki, za pomocą dołączonych do zestawu kołków i wkrętów montażowych.


Atrapa zasilana jest z 2 baterii typu „AA”, które pozwalają na działanie diod IR na okres ok. 2 miesiące.

BUDOWA

Budowę atrapy AK-08B3 pokazano na rys. 1. Wymiary zewnętrzne atrapy pokazano na rys. 2.




Rys. 1. Budowa atrapy kamery monitorującej AK-08B3



Rys. 2. Wymiary zewnętrzne atrapy AK-08B3

INSTALACJA

Atrapa kamery AK-08B3 przeznaczona jest do montażu wewnątrz budynku. Przed instalacją należy włożyć do urządzenia 2 sprawne baterie zasilające typu „AA” (patrz rys. 3). Baterie służą do zasilania diod LED, nie są na wyposażeniu kamery i należy je nabyć oddzielnie.



Rys. 3. Instalacja baterii zasilających

Po włożeniu baterii, należy zainstalować atrapę kamery na suficie. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Przyłożyć podstawę kamery i odznaczyć na suficie miejsca na 2 kołki i wkręty montażowe.
2. W oznaczonych miejscach wywiercić 2 otwory pod kołki montażowe i umieścić w nich wkręty, wkrętów nie należy wkręcać w kołki do samego końca,
3. Założyć korpus atrapy na wypuszczone nieznaicznie z kołków wkręty montażowe, wykorzystując do tego 2 otwory w podstawie korpusu atrapy, a następnie nałożyć korpus atrapy na podstawę.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał obudowy atrapy	ABS + PP
Kolor obudowy	biały
Zasilanie	2 x 1,5V DC (2 baterie typu AA)
Przybliżony czas eksploatacji baterii zasilających	2 miesiące
Czujnik zmierzchowy	< 10 LUX
Stopień ochrony obudowy	IP20
Wymiary zewnętrzne (średnica x wysokość)	125 x 95 (mm)
Masa netto	0,13 kg

Deklaracja zgodności UE do niniejszego urządzenia znajduje się
na stronie internetowej <http://www.elhome.eu>



Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu towaru.
Gwarancja jest ważna wyłącznie z oryginalnym dokumentem zakupu (paragon, faktura itp).

EURA-TECH Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 35A, 84-200 Wejherowo
www.elhome.eu

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zdjęcia, rysunki i teksty użyte w niniejszej instrukcji obsługi są własnością firmy „EURA-TECH” Sp. z o.o.
Powielanie, rozpowszechnianie i publikacja całości jak i fragmentów instrukcji są bez zgody autora zabronione!

05/2021

Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne nie może być składowane (wyrzucone) wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego składowania zużytego produktu należy zwrócić się do organu władz lokalnych lub firmy zajmującej się recyklingiem odpadów.

nr rej. BDO 000015700



Informacje na temat miejsc zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego znaleźć można na stronie organizacji odzysku <http://www.elektroeko.pl>

Firma Eura-Tech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych i modyfikacji instrukcji obsługi bez powiadamiania. Jednocześnie informuje, że najaktualniejsza wersja instrukcji znajduje się na stronie internetowej www.eura-tech.eu na podstronie danego produktu.