



**ivel**  
electronics



## Główne cechy:

- Rejestrator **hybrydowy** AHD / CVI / TVI / CVBS / IP
- Wejścia Video: 4 x BNC
- Wyjścia Video: 1 x **HDMI**, 1 x **VGA**
- Wejścia/wyjścia **audio**: tak
- Standard **Onvif**: tak
- Kompresja wideo: **H.264**
- Rozdzielczość zapisu NVR: max do **5Mpx**
- Rozdzielczość zapisu AHD / TVI: max. do **5Mpx**
- Rozdzielczość zapisu CVI: max. do **4Mpx**
- Rozdzielczość zapisu CVBS: do **960H**
- Tryby pracy i tryb mieszany szczegółowy w specyfikacji
- Menu **OSD** w języku polskim
- Interfejs **sieciowy**: 1 x Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
- Obsługa **dysków**: 1 x HDD Sata 2,5" lub 3,5" (od 500GB do max. **6TB**)
- Wejścia **USB**: tak
- Obsługa **P2P(chmura)** - funkcja pozwalająca na zdalny dostęp bez przekierowania portów i publicznego adresu IP
- Podgląd obrazu: **urządzenia mobilne** z systemami: **Android, iOS** lub przeglądarki internetowe: **IE, Firefox**
- Nowoczesna obudowa
- Wbudowany web server, obsługa przez **CMS** lub **klienta mobilnego**





### Specyfikacja techniczna:

Model:	<b>LV-XVR44SE</b>
Marka	<b>KEEYO</b>
Wejścia wideo:	4 szt. BNC
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC
Wejścia audio:	4 szt. RCA(cinch)
Wyjścia audio:	1 szt. RCA(cinch)
Liczba poziomów kompresji:	6
Metoda kompresji zapisu:	H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu: (AHD / CVI / TVI / CVBS)	<b>5Mpx</b> - 2592 x 1954 px ( AHD / TVI ) <b>4Mpx</b> - 2560 x 1440 px ( AHD / CVI / TVI ) <b>3Mpx</b> - 2048 x 1536 px ( AHD / CVI / TVI ) <b>2Mpx</b> 1080p - 1920 x 1080 px ( AHD / CVI / TVI ) <b>1080N</b> - 960 x 1080 px ( AHD / CVI / TVI ) <b>720p</b> - 1280 x 720 px ( AHD / CVI / TVI ) <b>960H</b> - 960 x 576 px ( CVBS )
Rozdzielczości zapisanego obraz: ( NVR )	<b>5Mpx</b> - 2592 x 1954 px <b>4Mpx</b> - 2560 x 1440 px <b>3Mpx</b> - 2048 x 1536 px <b>2Mpx</b> 1080p - 1920 x 1080 px <b>720p</b> - 1280 x 720 px
Prędkość nagrywania: (AHD / CVI / TVI / CVBS)	<b>5Mpx</b> ( AHD / TVI ) 1 ... 6 kl/s na kanał <b>4Mpx</b> ( AHD / CVI / TVI ) 1 ... 12 kl/s na kanał <b>3Mpx</b> ( AHD / CVI / TVI ) 1 ... 15 kl/s na kanał <b>2Mpx</b> 1080p ( AHD / CVI / TVI ) 1 ... 25 kl/s <b>1080N</b> ( AHD / CVI / TVI ) 1 ... 25 kl/s na kanał <b>720p</b> ( AHD / CVI / TVI ) 1 ... 25 kl/s na kanał <b>CVBS</b> 1 ... 25 kl/s na kanał
Prędkość nagrywania: (NVR)	<b>IP</b> 1 ... 25 kl/s na kanał
Tryby pracy:	I - 4x (AHD / CVI / TVI / 960H )
	II - 2x (AHD / CVI / TVI / 960H) + 7x NVR ( max. 5Mpx )
	III - 16x NVR ( max. 5Mpx)
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x SATA 2,5" lub 3,5" (od 500GB do max. 6TB) - brak dysku w zestawie



## Specyfikacja techniczna:

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Tak
Funkcje sieciowe:	Możliwy podgląd przez: Program klienta i przeglądarka IE. Podgląd na bieżąco, odtwarzanie i archiwizacja nagrań, konfiguracja rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Możliwy podgląd przez: iPhone, Android
Onvif	wersja 2.4
Wielozadaniowość:	Tak
Detekcja ruchu:	Tak
Obsługa myszą:	Tak
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Wymiary:	260 x 225 x 45 mm
Obsługiwane języki:	Polski oraz wiele innych

