

HWT-D320-VF

Kamera kopułowa 2 MP EXIR VF



Główne cechy:

- Wysokiej jakości przetwornik 2 MP CMOS
- Rozdzielczość 1920 × 1080
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm - 12 mm
- Funkcja Dzień/Noc
- EXIR 2.0, smart IR, zasięg IR do 40 m
- Wyjście wideo 4 in 1 (przełączalne TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Klasa szczelności IP66
- Klasa wandaloodporności IK10




Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik	2 MP CMOS
System	PAL/NTSC
Ilość pikseli	1920 (H) × 1080 (V)
Czułość	0.01 Lux@(F1.2, AGC wł.), 0 Lux z IR
Elektroniczna migawka	1/25 (1/30) s do 1/50,000 s
Obiektyw	2.8 mm - 12 mm
Kąt widzenia	111.5° to 33.4°
Montowanie obiektywu	Φ14
Dzień & Noc	Filt IR cut
Regulacja obudowy	Pan: 0° to 355°, Tilt: 0° to 75°, Rotation: 0° to 355°
Synchronizacja	Wewnętrzna synchronizacja
Ilość klatek wideo	PAL:1080p@25kl/s NTSC: 1080p@30kl/s
Menu	
AGC	High/Medium/Low/Off
Tryb D/N	Auto/Color/BW (Black and White)
Funkcja BLC	Wspiera
Funkcja DWDR	Wspiera
Język menu	Angielski
Funkcje	Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR
Interfejsy	
Wyjście wideo	1 wyjście analog HD
Przycisk przełączania	TVI/AHD/CVI/CVBS
Ogólne	
Warunki pracy	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ±15%
Pobór mocy	Max. 3.9 W
Klasa szczelności	IP66
Klasa wandaloodporności	IK10
Materiał	Metal
Zasięg IR	do 40 m
Wymiary	Ø 130 mm × 143 mm (5.11" × 5.62")
Waga	630 g (1.39 lb.)

Model

HWT-D320-VF

Wymiary



Opcjonalne akcesoria



DS-1273ZJ-140-DM45
Wall Mount



DS-1275ZJ
Vertical Pole Mount



DS-1276ZJ
Corner Mount



DS-1271ZJ-140-DM45
Pendant Mount



DS-1253ZJ-L
Rain Shade



DS-1280ZJ-DM45
Junction Box



DS-1281ZJ-DM45
Inclined Ceiling Mount

Distributed by

Dystrybutor:
IVEL Electronics Sp.z o.o. Sp.k.
42-216 Częstochowa
ul. Iglasta 2/4/3
Tel. 34 341 16 30
ivel@ivel.pl <https://ivel.pl>

HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 [10] 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761