



C3X

Sztuczna Inteligencja Dark-Fighter

Kamera Wi-Fi z dwoma obiektywami wykorzystująca sztuczną inteligencję.

Poznaj pierwszą na świecie komercyjną kamerę do monitoringu z dwoma obiektywami. Teraz także nocą możesz uzyskać kolorowy obraz, nawet przy braku dodatkowego oświetlenia. Wbudowane algorytmy sztucznej inteligencji ułatwiają korzystanie z urządzenia. Od teraz będziesz otrzymywać precyzyjne komunikaty, jeżeli w określonych strefach pojawią się ludzie lub pojazdy. Zapewnij sobie ochronę dzięki profesjonalnej kamerze C3X wykorzystującej najnowszą technologię.



Inteligentne podwójne obiektywy



Kolorowy Tryb Nocny



Wbudowany algorytm głębokiego uczenia oparty na sztucznej inteligencji



Wykrywanie sylwetki człowieka/kształtu pojazdu

H.265

Kompresja wideo H.265



Aktywna obrona z wykorzystaniem sygnalizacji optycznej i akustycznej



Klasa odporności na zapylenie i wodoszczelności IP67





Personalizowane alerty głosowe



Pierwsza kamera do monitoringu z dwoma obiektywami.

W konfiguracji kamery dual-2 MP uzyskanie żywych kolorów obrazu jest możliwe dzięki zastosowaniu dwóch obiektywów — jeden obiektyw rejestruje natężenie światła, a drugi przechwytuje informacje o kolorze. Następnie oba obrazy są łączone za pomocą własnego algorytmu EZVIZ, co pozwala na stworzenie obrazu bogatego w szczegóły o realistycznych kolorach.



Rewolucyjny kolorowy tryb nocny bez doświetlaczy.

Wykorzystanie dodatkowych lamp dla uzyskania kolorowego obrazu w nocy było genialnym rozwiązaniem do momentu wprowadzenia na rynek kamery C3X. Kamera C3X wykorzystuje dwa obiektywy i podwójne lampy podczerwone, co pozwala na uzyskanie wyższej jakości obrazu w kolorze, nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Bez dodatkowych oświetlaczy. Kolory w kamerze C3X są bardziej naturalne, a obraz równomiernie oświetlony.



Tryb Nocny C3X*



Tryb nocny z wbudowanymi diodami LED




Tradycyjne widzenie czarno-białe

*W ekstremalnych warunkach, takich jak szczelnie zamknięty magazyn czy obszary wiejskie w bezksiężycową pochmurną noc, kamera C3X przejdzie w tryb czarno-biały, zapewniając najwyższą wyrazistość obrazu.

Rozpoczęcie nagrywania po wykryciu ruchu człowieka lub pojazdu.

Dzięki wbudowanemu modelowi głębokiego uczenia kamera C3X jest w stanie wykrywać ruch osób i pojazdów w czasie rzeczywistym. Teraz wykrywanie ruchu będzie precyzyjne jak nigdy wcześniej. Gdy nikt nie patrzy, kamera C3X pełni za Ciebie wartę.



Czynnie chroni obszary o kluczowym znaczeniu.

Kamera C3X umożliwia wyznaczanie określonych stref w aplikacji EZVIZ, co pozwala chronić to, co dla Ciebie najważniejsze. Możesz zdecydować, czy chcesz wykrywać ludzi, samochody lub oba te elementy jednocześnie. Po wykryciu szukanych obiektów kamera uruchomi głośną syrenę i błysnie światłem, aby wystraszyć intruzów. Powiadomienie otrzymasz w ułamku sekundy.



Stwórz własne komunikaty głosowe.

Kamera C3X pozwala nagrywać własne powitania lub komunikaty ostrzegawcze. Na przykład, gdy goście parkują samochody w miejscach niedozwolonych, kamera odtworzy wcześniej nagrany komunikat i poinstruuje kierowców, aby zaparkowali gdzie indziej.



Teren prywatny.
Nie parkować!

24 Godzinny Zapis w Chmurze za 0zł


EZVIZ Europe wprowadza na rynek nieprawdopodobny 24 Godzinny Darmowy Plan Rejestracji w Chmurze dla każdej kamery C3X, obejmujący dożywotni czas pracy kamery bez dodatkowych kosztów. Ciesz się spokojem ducha z dostępem do stałego 24 Godzinnego Archiwum Video w Chmurze

Usługa Ezviz CloudPlay jest teraz dostępna na terenie Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Luksemburga, Estonii, Litwy, Łotwy, Grecji, Austrii, Słowacji, Portugalii, Cypru, Finlandii, Malt, Słowenii, Polski, Rumunii, Szwecji, Danii, Węgier, Bułgarii, Chorwacji i Islandii. W przypadku użytkowników z Polski, Rumunii, Szwecji, Danii, Węgier, Bułgarii, Chorwacji i Islandii, płatność będzie dokonywana w walucie lokalnej.



Niższe koszty przechowywania danych i przepustowości łącza.

Dzięki najnowszej technologii kompresji wideo H.265 kamera C3X zapewnia bardziej wyraźny i płynny obraz wideo, jednocześnie zmniejszając zapotrzebowanie na miejsce do przechowywania danych i przepustowość.



H.264 (popularna kompresja wideo)

Wymagana przepustowość

Wymagana przestrzeń do przechowywania



H.265 (ulepszona kompresja wideo)

Wymagana przepustowość

Wymagana przestrzeń do przechowywania

Dane techniczne

CS-CV310-C0-6B22WFR

Kamera

Przetwornik obrazu	CMOS 1/2,7 cala ze skanowaniem progresywnym
Czas otwarcia migawki	Migawka adaptacyjna
Obiektyw	4 mm przy F1.6, kąt widzenia: 89° (poziomy), 106° (przekątna)
Oświetlenie min.	Widzenie w nocy w kolorze, 0,0005 luks
Mocowanie obiektywu	M8
DNR	DNR 3D
WDR	Cyfrowe WDR

Kompresja

Kompresja wideo	H.264 / H.265
Szybkość transmisji bitów wideo	Ultra-HD, HD, standardowa. Adaptacyjna szybkość transmisji bitów

Obraz

Maks. rozdzielczość	1920 × 1080
Liczba klatek na sekundę	50 Hz: 25 kl./s; dostosowuje się samodzielnie podczas transmisji sieciowej
BLC	Obsługiwane

Sieć

Alarm inteligentny	Wykrywanie ruchu, sylwetki człowieka, kształtu pojazdu
Ustawienie obszaru wykrywania ruchu	Obsługiwane
Parowanie Wi-Fi	Parowanie AP

Protokół	Własny protokół usługi EZVIZ Cloud
Protokół interfejsu	Własny protokół usługi EZVIZ Cloud

Interfejs

Pamięć	Gniazdo karty microSD (maks. 256 GB)
Sieć przewodowa	RJ45 X 1 (adaptacyjne złącze Ethernet 10/100 Mb/s)

Wi-Fi

Standard	IEEE802.11b/g/n
Zakres częstotliwości	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Szerokość pasma kanału	Obsługuje 20 MHz
Zabezpieczenia	64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Szybkość transmisji	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps

Ogólne

Warunki otoczenia	-30°C to 60°C (-22°F to 140°F), Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VCC ± 10 %
Pobór mocy	Max. 12W
Zasięg podczerwieni	Maks. 30 metrów
Stopień ochrony IP	IP67
Wymiary	72 x 72 x 150 mm (2.83 x 2.83 x 5.9 inch)
Wymiary opakowania	253.5 x 111.5 x 93.5 mm (9.98 x 4.39 x 3.68 inch)
Waga	425g (0.94 lb)

Zawartość pakietu z produktem:

- Kamera C3X;
- szablon rozmieszczenia otworów;
- zestaw śrub;
- zestaw zapewniający szczelność;
- zasilacz 1,5 m;
- skrócona instrukcja obsługi

Certyfikaty:

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ™" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>

Przeznaczona do użytku przy każdej pogodzie.

Dzięki metalowej obudowie i klasie szczelności IP67 kamera jest odporna na deszcz, słońce, burze, a nawet opady śniegu, dając Ci spokój ducha przez cały rok.

